

# Gérer la marge et les remises

#### Sommaire

OpenFire permet de gérer vos remises commerciales de différentes façons.

Sur chaque devis, il est possible de modifier le prix d'un article manuellement ou encore d'y appliquer une remise. Néanmoins, deux outils vous permettent de simplifier la gestion des remises:

- l'outil de gestion des prix
- l'utilisation des listes de prix

	ANOLEN .								1/1 \
SIMULER APPL	QUER AU DEVIS/BON DE COMMANDE (NON	RÉVERSIBLE)	RETOUR À LA C	OMMANDE	IMPRIMER				
								(	📝 Vue vende
Mode de calcul	montant total TTC cible								~
Valeur	0,00								
Arrondi par ligne	Pas d'arrondi 🗸 🗸								
Prorata au coût									
Afficher dans notes									
État Article		Coût total HT initial	Coût total HT simulé	Prix total HT initial	Prix total HT simulé	Marge HT	% Marge	Prix total TTC initial	Prix total TTC simulé
Inclus [AXI_CL10K LYLIA/LAYL	W0120SF] SEGUIN CADRE DESIGN A 10 POUR FOYER KW 120 SIMPLE FACE	510,0	0 510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	561,00	561,00
Inclus [AXI_BHAP( ACIER POU	D1000SF] SEGUIN BLOC HORIZONTAL R PO1000SF	680,8	680,83	680,83	680,83	0,00	0,00	748,91	748,9
TOUT INCLURE	TOUT EXCLURE								
Total day	ic/commondo								
iotal dev	is/commande		<b>T</b> . 11						
Total HT initial	5 816,79		Iotal H	T simule	1 190,83				
Total I I C Initial	6 391,51		Total I	ric simuléo	1 309,91				
marge muale	232,12		marge	sinulee	0,00				

### Ajout manuel d'une remise

Il est possible d'ajouter "manuellement" une remise de deux façons :

• En changeant le prix de la ligne du devis et en ajoutant un commentaire dans la description de cette ligne, par exemple :



0081		Ouvrir : Lignes de la	commande			×				
ANNULER						-				
		Filtre de marque	Le Bon Poele 🔹 📝	Taxes	TVA collectée (vente) 5,5% ×					
an ⁄is	Nouveau	Article	[LEB_15644] Le bon Poêle Lune sortie par l'arrière	Délai de livraison						
devis		Est un kit		Est l'article principal		1				
/e		Remise interdite pour cet article		Durée de pose	00:00 h	1				
		Section	Appareil(s) - C	prévisionnelle Utilisation des coefficients						
		Qté(s) commandée(s)	1,000 Unité	Informations	s de Stock					
la commande	Autres informations	Prix unitaire	3 350,00 (01/11/2022	Stock total	3,000	1				
	Section	Coût	) 2 662,50	Stock dispo. Stock théo.	2,000 2,000			Stock	Stock	Stock
5644] Le bon I	Poêle Lune sortie Appareil	Remise (%)					00 €	3 000	2 000	2.00
ière	Тараны	Description				. 1		5,000	2,000	2,00
)50CRI] 2 Cou	des réglables inox Fournitur	[LEB_15644] Le bon Poêl Norme : NF EN 13240	e Lune sortie par l'arrière	_			00€	0,000	0,000	-2,00
alément		OFFRE EXEPTIONELLE: 2	00€ offert sur l'achat d'un poêle Le Bon <u>Poele</u>		<i>h</i>					
_		Lignes de factures								
ancier	prévisionnel	Type de devis Référen	nce de la facture Description Compte	Quantité Unité de mesu	re Prix unitaire Remise (%) Montant	Ŧ				Mo
		SAUVEGARDER ANN	ULER							

#### Ce qui donne le résultat suivant :

#### Vos références :

Commercial(e) :	Client(e) :	Conditions de règlement :
Administrateur		30% commande solde pose
admin@example.com		

Description	Quantité	Prix/U HT	Taxes	Prix HT
• Appareil(s)				
[LEB_15644] Le bon Poêle Lune sortie par l'arrière Norme : NF EN 13240 7★ OFFRE EXEPTIONELLE: 200€ offert sur l'achat d'un poêle Le Bon Poele	1 Unité	3 350,00 €	5.5	3 350,00 €
Fournitures				
[ACH_050CRI] 2 Coudes réglables inox À 30°	1 LOT002	120,00 €	5.5	120,00€
	1	otal hors taxe		3 470,00 €
	1	TVA		190,85€
	1	otal TTC	3 660,85 €	

• Il est également possible d'utiliser le champ dédié Remise disponible pour chaque ligne de commande :



	Ouvrir : Lignes de la	commande			×
					^
	Filtre de marque	Le Bon Poele	Taxes	TVA collectée (vente) 5,5%	- 12
	Article	[LEB_15644] Le bon Poêle Lune sortie par l'arrière	Délai de livraison	0,00 jours	18
	Est un kit		Est l'article principal		
	Remise interdite pour		Durée de pose prévisionnelle	00:00 h	.8
	Section	Appareil(s)	Utilisation des coefficients		.8
5	Qté(s) commandée(s)	1,000Unité	Information	s de Stock	18
			Stock total	3,000	- 18
tion	Prix unitaire	3 550,00 (01/11/2022)	Stock dispo.	2,000	s-
	Coût	2 662,50	Stock théo.	2,000	-18
areil(	Remise (%)	7 %			11,8
ırnitur	Description [LEB_15644] Le bon Poêl Norme : NF EN 13240 7★	e Lune sortie par l'arrière			:0,1

Ce qui donne le résultat suivant :

Vos références :						
Commercial(e) : Administrateur admin@example.com	Client(e) :	Conditions de règlement : 30% commande solde pose				
Description			Quantité	Prix/U HT Rem.(%)	Taxes	Prix HT
• Appareil(s)						
[LEB_15644] Le bon Poêle Norme : NF EN 13240 7★	Lune sortie par	'arrière	1 Unité	3 550,00 €	5.5	3 301,50 €
Fournitures						
[ACH_050CRI] 2 Coudes r	églables inox À 3	0°	1 LOT002	120,00 €	5.5	120,00€
				Total hors taxe		3 421,50 €
				TVA		188,18 €

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 3 / 8



En complément, il existe un outil dédié de Gestion de prix qui permet davantage d'options et qui est présenté ci-dessous.

## Outil de gestion des prix

L'outil de gestion des prix vous permet de gérer vos remises ou vos marges depuis un menu unique. Vous avez la possibilité de mettre à jour le prix des lignes d'un devis en une seule étape et de simuler les marges obtenues en appliquant telle ou telle remise.

Ce menu est disponible depuis les devis ou les bons de commandes via le bouton dédié Gestion Prix :

	Ventes	Tableau de b	ord CRM <del>-</del>	Wishlist Product	Ventes 🗸	Facturation 👻	Product Bran	ds Actions		ts 🗕 Configurati	on <del>-</del>
P	Devis /	CC0104									
X	MODIFIEF	R CRÉER						Impri	mer 🔻 🛛 Pièc	e(s) jointe(s) ▾	Action <del>-</del>
iii	CRÉER U	JNE FACTURE	ENREGISTRI	ER UN PAIEMENT	IMPRIMER	ENVOYER F	PAR EMAIL	ANNULER	BLOQUER	GESTION PRIX	AJOUT DEVIS
	СС	0104☆	រជជ								

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous avez alors la possibilité de gérer vos remises via différents champs et modes de calcul :

SIMULER APPL	IQUER AU DEVIS/BON DE COMMANDE (NON F	RÉVERSIBLE)	RETOUR À LA COM	MANDE IMPRI	MER			
Mode de remise	Appliquer la gestion de prix dans les	lignes						
Base de calcul	Articles							
Mode de calcul	montant total TTC cible							
Valeur	0,00							
Arrondi par ligne	Pas d'arrondi 🗸 🗸							
Prorata	Prix de vente 🐱							
Afficher dans note:								
ß								
État Name	c II	Coût total HT nitial	Coût total HT simulé	Prix total HT initial	Prix total HT simulé	Marge HT	% Marge	Тахє
Inclus [DIX_017.C - BLANC B1	C180080B1] CACHE CONDUIT Ø180/Ø80	115,50	115,50	220,00	220,00	104,50	47,50	TVA 5,5%

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 4 / 8



Le champ Mode de remise vous permet de choisir si vous souhaitez que la remise apparaisse sur les montants totaux du devis ou non:

lode de remise	Appliquer la gestion de prix dans les lignes
Base de calcul	Appliquer la gestion de prix dans les lignes
lode de calcul	Appliquer la gestion de prix dans les totaux montant total TTC cible
/aleur	0,00
Arrondi par ligne	Pas d'arrondi 🗸
Prorata	Prix de vente 🐱
Afficher dans notes	

 Le choix Appliquer la gestion de prix dans les lignes permettra d'appliquer les remises directement dans les lignes d'articles du devis. Une note pourra alors être ajoutée pour indiquer le montant de la remise en cochant l'option Afficher dans les notes (voir un peu plus bas);

• Le choix Appliquer la gestion de prix dans les totaux permettra d'afficher dans le devis une ligne Article de Remise qui portera toutes les remises. Les autres lignes de la commande resteront alors inchangées :

• Appareil(s) 1 Unité 3 313,79 € 5.5 3 313,79 €   Image: Signal and Signal	Image	Description	Quantité	Prix/U HT	Taxes	Prix HT
Image: Intermediate interme	• Appar	eil(s)				
Norme : NF EN 13240   7★   Éco-label : Flamme verte   Puissance nominale : 16.5 kW   Rendement : 75.38 %   Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2   Émission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Éfficacité énergétique saisonnière : 0.00 %   Prévoir l'habillage   •   •   [ACH_010RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3)   [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)   [ACH_010ENDUT] Enduit à bande   SEAU DE 25 KG   •   Conditions spécifiques   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5.5%) 1 Unité -94.79 € 5.5 -94.79 €   Total hors taxe 3 791.47 €   TVA 208.53 €   Total TC 4 000.00 €		[LEB_13548] Le bon Poêle Terre canalisable	1 Unité	3 313,79 €	5.5	3 313,79 €
7★   Éco-label: Flamme verte   Puissance nominale : 16.5 kW   Rendement : 75.38 %   Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2   Emission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2   Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Indice I : 0.6   Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %   Prévoir l'habillage   •   •   IACH_001RBNJ Range buche noir   NOIR GIVRE (N3)   IACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)   IACH_010ENDUIT] Enduit à bande   SEAU DE 25 KG   •   Conditions spécifiques   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)   1 Unité -94,79 €   5.5 -94,79 €   Total hors taxe 3791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €		Norme : NF EN 13240				
Eco-label : Flamme verte Puissance nominale : 16.5 kW Rendemett : 75.38 % Émission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice I : 0.6 Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 % Prévoir l'habillage • Fournitures [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1) [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG • Conditions spécifiques Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité $\cdot$ 94,79 $\in$ 5.5 $\cdot$ 94,79 $\in$ $\overline{Total hors taxe} = 3.791,47 \in TVA = 208,53 \in TVA = 200,000 \in TVA = 200,000 E = 200,0000 E = 200,000 E = 200,000 E = 200,0000 E = 200,0$		7*				
Puissance normale: 10.5 W   Rendement: 75.38 %   Émission CO: 0.06 % à 13% d'O2   Émission de poussifer: 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2   Imission de NOX: 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2   Indice I: 0.6   Efficacité énergétique saisonnière: 0.00 %   Prévoir l'habillage   • Fournitures   [ACH_001RBN] Range buche noir   NOIR GIVRE (N3)   [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)   [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande   SEAU DE 25 KG   • Conditions spécifiques   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)   1 Unité -94,79 €   5.5 -94,79 €   Total hors taxe 3791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €		Eco-label : Flamme verte				
Remember 175.36 %Émission CO :0.06 % à 13% d'O2Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2Indice I : 0.6Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %Prévoir l'habillageIndice I : 0.6Ifficacité énergétique saisonnière : 0.00 %Prévoir l'habillageI Unité 103,33 € 5.5 103,33 €ICAL_001RBNJ Range buche noir NOIR GIVRE (N3)ICAL_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)ICAL_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KGICAL_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KGRemise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)ICAL hors taxe Total hors taxe Total TTCICAL hors taxe TOTAL HOR TTCICAL hors taxe TOTAL TTC		Puissance nominale : 16.5 KW Rendement : 75 28 %				
Emission de poussière : 28.21 mg/Nm3 à 13% d'O2 Émission de NOX : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2 Indice 1 : 0.6 Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 % Prévoir l'habillage • Fournitures [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1) [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG • Conditions spécifiques Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 € Total hors taxe 3 791,47 € TVA 208,53 € Total TTC 4 000,00 €		Émission CO : 0.06 % à 13% d'O2				
$ \begin{array}{c} \mbox{Emission de NOX: 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2} \\ \mbox{Indice 1: 0.6} \\ \mbox{Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %} \\ \mbox{Prévoir l'habillage} \\ \hline \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		Émission de noussière : 28.21 mg/Nm3 à 1.3% d'O2				
Indice 1 : 0.6 Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 % Prévoir l'habillage •Fournitures [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1) [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG •Conditions spécifiques Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 € $\frac{Total hors taxe 3791,47 €}{TVA 208,53 €}$ Total TTC 4 000,00 €		Émission de NOx : 122.9 mg/Nm3 à 13% d'O2				
Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %   Prévoir l'habillage   • Fournitures   [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) 1 Unité 103,33 € 5.5 103,33 €   [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé 1 Unité 465,42 € 5.5 465,42 €   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/INOIR MAT(N1) 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   • Conditions spécifiques 1 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €    Total hors taxe 3791,47 € 1/1/4 208,53 € 1/1/1/2 208,53 €   Total TTC 4 000,00 € 1 4 000,00 € 1/1/1/2 1/1/1/		Indice I : 0.6				
Prévoir l'habillage   • Fournitures   [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) 1 Unité 103,33 € 5.5 103,33 €   [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé 1 Unité 465,42 € 5.5 465,42 €   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1) 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   • Conditions spécifiques 1 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   TVA 208,53 € 1 TVA 208,53 € 1 TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 € 1 1 4 000,00 € 1 </td <td></td> <td>Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Efficacité énergétique saisonnière : 0.00 %				
Prévoir l'habillage   • Fournitures   [ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3) 1 Unité 103,33 € 5.5 103,33 €   [ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé 1 Unité 465,42 € 5.5 465,42 €   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1) 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   • Conditions spécifiques 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   Total hors taxe 3 791,47 € TVA 208,53 € 1VA 208,53 €						
• Fournitures[ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3)1 Unité103,33 €5.5103,33 €[ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)1 Unité465,42 €5.5465,42 €[ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG1 KG3,72 €5.53,72 €• Conditions spécifiques Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)1 Unité-94,79 €5.5-94,79 €Total hors taxe3 791,47 €TVA208,53 €Total TTC4 000,00 €		Prévoir l'habillage				
$\begin{tabular}{ c c c c c c } \label{eq:constraint} & 1 \mbox{ Unité } 103,33 \mbox{ $\circ}$ 5.5 $ 103,33 \mbox{ $\circ}$ \\ \end{tabular} NOIR GIVRE (N3) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$	• Fourni	itures				
[ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé 1 Unité 465,42 € 5.5 465,42 €   DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)   [ACH_010ENDUIT] Enduit à bande 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   SEAU DE 25 KG   • Conditions spécifiques   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   Total hors taxe 3 791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €		[ACH_001RBN] Range buche noir NOIR GIVRE (N3)	1 Unité	103,33€	5.5	103,33€
[ACH_010ENDUIT] Enduit à bande 1 KG 3,72 € 5.5 3,72 €   SEAU DE 25 KG • Conditions spécifiques -		[ACH_010GAG] Grille air angle 2/3-1/3 gauche Non raccordé DIFFUSION-NOIR MAT(N1)/NOIR MAT(N1)	1 Unité	465,42 €	5.5	465,42 €
• Conditions spécifiques   Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%) 1 Unité -94,79 € 5.5 -94,79 €   Total hors taxe 3 791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €		[ACH_010ENDUIT] Enduit à bande SEAU DE 25 KG	1 KG	3,72€	5.5	3,72€
Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)   1 Unité   -94,79 €   5.5   -94,79 €     Total hors taxe   3 791,47 €     TVA   208,53 €     Total TTC   4 000,00 €	• Condi	tions spécifiques				
Total hors taxe 3 791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €		Remise Commerciale sur Marchandise (TVA collectée (vente) 5,5%)	1 Unité	-94,79 €	5.5	-94,79 €
Total hors taxe 3 791,47 €   TVA 208,53 €   Total TTC 4 000,00 €						
TVA   208,53 €     Total TTC   4 000,00 €			Total ho	rs taxe		3 791,47 €
Total TTC 4 000,00 €			TVA			208,53 €
			Total TT	с		4 000,00 €

Le champ Base de calcul vous permet de décider si vous souhaitez calculer vos remises et marges par article ou par section de devis (disponible seulement si vous disposez des sections avancées sur votre base et qu'elles sont activées. Rapprochez-vous du support Openfire si nécessaire).

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 8



	Mode de calcul	montant total TTC cible
la shawa Mada da salada sa su su su su su sha aɗi sati su su la ƙasar dan tila nɗ da sti su		
Le champ Mode de calcul vous permet de selectionner la façon dont la reduction		montant total TTC cible
sera calculée.		montant TTC à déduire
		montant total HT cible
		montant HT à déduire
		% de remise globale
		% marge
-O- Vous pouvez utiliser cet outil afin de mettre à jour le prix des articles du		remettre au prix magasin
Ϋ́Υ, '		

devis et les remettre au prix actuel des articles sur votre base. Utile en cas de mise à jour des prix d'un fournisseur. Pour cela, sélectionnez Base de calcul: Articles et Mode de calcul: remettre au prix magasin

Une fois votre remise sélectionnée, vous pouvez sauvegarder, puis cliquer sur Simuler afin de vérifier le résultat de ce changement.

Le résultat de la simulation apparait alors:

SIMULER APPLIQUE	R AU DEVIS/BON DE COMMANDE (NON RÉVERSIBLE) RETOUR À LA CO	MMANDE IMPRIMER							
									Vue vendeur
Mode de calcul	% marge								¥
Valeur	45								
Arrondi par ligne	Pas d'arrondi 🗸								
Afficher dans notes									$\frown$
État Article		Coût total HT initial	Coút total HT simulé	rix total HT hitial	Prix total HT simulé	Marge HT	% Marge	Prix total TTC initial	Prix total TTC simulé
Inclus [SCH/OCH_EKK Gaz Butane/ Pro	COGR100VI-60/4622-0471] EKKO G R 100 - intérieur en vitrocéramique noi ipane G31/30	ir brillant - 3 466,50	3 466,50	6 933,00	6 127,73	2 661,23	43,43	7 314,32	6 464,76 📾
Exclus [ram_pose] Forfa	ait Pose	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	100,00	184,63	184,63
TOUT INCLURE TOUT	FEXCLURE								
Total devis/	commande								
Total HT initial	7 108,00	Tot	al HT simulé	6 302,73					
Total TTC initial	7 498,94	Tot	al TTC simulė	6 649,39					
marge initiale	3 641,50	ma	rge simulée	2 836,23					
% marge initiale	51,23	%	marge simulée	45,00					

Si tout est bon pour vous, vous pouvez alors cliquer sur Appliquer au Devis/Bon de commande.

Vous avez également la possibilité d'exclure des articles lors du calcul:



Mode de calcul	montant total TTC cible					
Valeur	0,00					
Arrondi par ligne	Pas d'arrondi 🗸					
Prorata au coût						
Afficher dans notes						
État Article						
Inclus [SCH/OCH_EKK0 Gaz Butane/ Prop	IS [SCH/OCH_EKKOGR100VI-60/4622-0471] EKKO G R 100 - intérieur en vitrocéramique noir b Gaz Butane/ Propane G31/30					
Exclus am_pose] Forfai	t Pose					

L'option afficher dans les notes permet d'ajouter automatiquement une note sur la remise appliquée dans le devis :

<u>LBP</u>	5 rue de la Garenne ZA la Brosse 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 01 02 03 04 05 - info@openfire.fr	Bon de commande     N° :   CC0083     Date :   11/05/2023
Le bon Poêle Terre canalisab	le	
Le bon Poêle Terre ca	nalisable	
Remise exceptionnelle déduit	te de 258,04 €.	

La marge présente en bas du devis est une marge calculée sur le montant HT. Elle fait la moyenne des marges de l'ensemble des lignes du devis/bon de commande.

La marge des lignes d'articles est calculée soustrayant le cout HT d'un article à son prix de vente HT.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 7 / 8



evis / C	C0140							
MODIFIER	CRÉER				Imprimer 👻	Pièce(s)	) jointe(s) 👻 🛛 A	ction 👻
	7							
Lignes	de la commande	Autres informations	Commentaires	Notes	Suivi Imp	ression	Chantier	
Article		Description	Qté(s) c	ommandée(s)	Unité de mes	sure Éti	quettes analyt	iques P
[JOT_]	Poele Bois Jotul F5	20 [JOT_] Poele Bois J	otul F520	1,000	Unité			
[ram_p	ose] Forfait Pose	[ram_pose] Forfait F	Pose	1,000	Unité			
[MON_	ACOMPTE] Acompt	e Avance : 07 2022		0,000	Unité			
Nom		Date	Pourcentage				Montar	nt
			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
							0,00	
Marge	2.2	200.00E						
Marge Marge %	2 2 43.	280,00€ .18						
Marge Marge %		280,00€ 18						

Les listes de prix vous permettent de gérer des tarifications différentes par groupe de contacts mais aussi par devis.

Vous pouvez y accéder depuis le menu Ventes > Configuration > Liste de prix

(+) Plus d'information sur les Listes de prix